





hanit® BALKEN / SCHWELLE

Vielfältig einsetzbar

Unsere Balken und Schwellen sind Basiselemente zum Aufbau von z.B. Einfassungen, Sandkästen oder Treppen. Sie eignen sich hervorragend als Einfassung von Spielfeldern, als Fundamente oder Unterkonstruktionen. Durch ihre Robustheit und einfache Handhabung kommen sie überall dort zum Einsatz, wo es auf Materialstärke, Langlebigkeit und Sicherheit

Material:

hanit® Recyclingkunststoff

Oberfläche:

Strukturiert, gemasert

Ausführung:

Verschiedene Querschnitte und Längen Rechteckig

Vorteile:

Leichter als Beton
Beständiger als Holz
Splitterfrei
Bearbeitbar wie Holz
Verrottungsfest












TECHNISCHE DATEN

8,0 x 16,0 cm						
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	BestNr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung V (cm
Grau	150,0	17,9	RG 0816 150	30	562	15 0 x 80 x 65
Grau	200,0	23,8	RG 0816 200	30	739	200 x 80 x 65
Grau	250,0	29,8	RG 0816 250	30	944	250 x 80 x 65
Grau	300,0	35,7	RG 0816 300	30	1121	300 x 80 x 65
Braun	150,0	17,9	RB 0816 150	30	562	150 x 80 x 65
Braun	200,0	23,8	RB 0816 200	30	739	200 x 80 x 65
Braun	250,0	29,8	RB 0816 250	30	944	250 x 80 x 65
Braun	300,0	35,7	RB 0816 300	30	1121	300 x 80 x 65
8,0 x 23,0 cm						
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	BestNr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
Grau	150,0	25,5	RG 0823 150	30	790	150 x 80 x 85
Grau	200,0	34,2	RG 0823 200	30	1051	200 x 80 x 85
Grau	250,0	42,5	RG 0823 250	30	1325	250 x 80 x 85
Grau	300,0	51,0	RG 0823 300	30	1580	300 x 80 x 85
Braun	150,0	25,5	RB 0823 150	30	790	150 x 80 x 85
Braun	200,0	34,2	RB 0823 200	30	1051	200 x 80 x 85
Braun	250,0	42,5	RB 0823 250	30	1325	250 x 80 x 85
Braun	300,0	51,0	RB 0823 300	30	1580	300 x 80 x 85
15,5 x 21,0 cm						
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	BestNr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
Grau	225,0	68,1	RGM 1521 225	20	1414	240 x 80 x 115
Braun	225,0	68,1	RBM 1521 225	20	1414	240 x 80 x 115
15,5 x 21,0 cm, Längska	anten abgerundet					
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	BestNr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
Grau	225,0	65,0	RGA 1521 225	20	1350	240 x 80 x 115
Braun	225,0	65,0	RBA 1521 225	20	1350	240 x 80 x 115

» Fortsetzung auf der nächsten Seite

16,0 x 24,0 cm									
Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	BestNr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)			
Grau	100,0	35,7	RG 1624 100	28	1025	120 x 100 x 115			
Grau	120,0	42,9	RG 1624 120	20	883	120 x 80 x 115			
Grau	150,0	53,6	RG 1624 150	20	1097	150 x 80 x 115			
Grau	200,0	71,0	RG 1624 200	20	1445	200 x 80 x 115			
Grau	220,0	78,0	RG 1624 220	20	1610	240 x 80 x 115			
Grau	250,0	89,0	RG 1624 250	20	1830	250 x 80 x 115			
Grau	280,0	100,0	RG 1624 280	20	2050	280 x 80 x 115			
■ Braun	100,0	35,7	RB 1624 100	28	1025	120 x 100 x 115			
Braun	120,0	42,9	RB 1624 120	20	883	120 x 80 x 115			
Braun	150,0	53,6	RB 1624 150	20	1097	150 x 80 x 115			
■ Braun	200,0	71,0	RB 1624 200	20	1445	200 x 80 x 115			
Braun	220,0	78,0	RB 1624 220	20	1610	240 x 80 x 115			
Braun	250,0	89,0	RB 1624 250	20	1830	250 x 80 x 115			
Braun	280,0	100,0	RB 1624 280	20	2050	280 x 80 x 115			

 $Verpackung seinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge \"{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \"{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \"{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \"{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer Produktlänge \ddot{u}ber 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt. Bei einer 200 cm wird auf Doppelpalette$



- » Einbauempfehlung Schwellenprofile
- » Allgemeine Materialkennwerte
- » Ausschreibungstexte
- » Allgemeine Verarbeitungshinweise