



hanit® HOHLKEHLPALISADE

Voll- oder Hohlprofil

hanit®-Hohlkehlpalisaden sind ideal geeignet, wenn Flächen eingefasst werden sollen, z.B. Spielfelder, Sandkästen, Wege, Beete und Teiche. Sie trotzen jeder Witterung, verrotten und splintern nicht. Sie bedürfen keiner schädlichen Imprägnierung, sind wasserneutral und wartungsfrei. Ihre Verarbeitung ist einfach und ohne schweres Gerät möglich.

Material:

hanit® Recyclingkunststoff

Oberfläche:

Strukturiert, gemasert

Ausführung:

Verschiedene Querschnitte und Längen

Gefaster Palisadenkopf

Gekehlt

Vorteile:

Leichter als Beton

Beständiger als Holz

Splitterfrei


Kehlung ermöglicht einfache Kurvengestaltung und optimalen Flächenverbund

Weicher als Beton und daher optimal im Spielbereich einsetzbar, wegen geringerer Verletzungsgefahren

Getestet nach Spielplatzrichtlinie (DIN EN 71-3)

Achtung:

Nicht alle Abmessungen der Palisaden sind zur Hangbefestigung vorgesehen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.



■ Grau

■ Braun

■ Schwarz



www.blauer-engel.de/uz30a

MADE IN
GERMANY



BEDARFSÜBERSICHT



ø 6.8 cm

- » Setzmaß (S): ca 5,3 cm
- » Bedarf (B): ca. 19,0 St./m
- » Kehlenwinkel: ca. 80°

ø 10.0 cm

- » Setzmaß (S): ca 7,7 cm
- » Bedarf (B): ca. 13,0 St./m
- » Kehlenwinkel: ca. 80°

ø 11.0 cm

- » Setzmaß (S): ca 9,5 cm
- » Bedarf (B): ca. 10,5 St./m
- » Kehlenwinkel: ca. 60°

ø 13.0 cm

- » Setzmaß (S): ca 11,0 cm
- » Bedarf (B): ca. 9,0 St./m
- » Kehlenwinkel: ca. 60°

ø 15.0 cm

- » Setzmaß (S): ca 11,0 cm
- » Bedarf (B): ca. 9,0 St./m
- » Kehlenwinkel: ca. 80°

ø 16.0 cm

- » Setzmaß (S): ca 13,5 cm
- » Bedarf (B): ca. 7,5 St./m
- » Kehlenwinkel: ca. 60°

ø 20.0 cm

- » Setzmaß (S): ca 15,3 cm
- » Bedarf (B): ca. 6,5 St./m
- » Kehlenwinkel: ca. 80°

Vorteile Hohlprofil

Die Belastbarkeit ändert sich bei unseren Palisaden mit Hohlprofilen nur geringfügig. Umgekehrt wirken sich Hohlprofile gleich in dreierlei Hinsicht positiv aus:

- » Preiswerter, durch geringeren Materialeinsatz
- » Weniger Gewicht = geringere Transportkosten
- » Weniger Gewicht erleichtert den Einbau

TECHNISCHE DATEN

Ø6,8cm, Hohlpro

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	30,0	0,4	HG068030	480	217	120x80x80
■ Grau	40,0	0,6	HG068040	400	265	120x80x90
■ Braun	30,0	0,4	HB068030	480	217	120x80x80
■ Braun	40,0	0,6	HB068040	400	265	120x80x90

Ø6,8cm, Vollpro

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	60,0	1,5	HG068060	240	365	120x80x90
■ Braun	60,0	1,5	HB068060	240	365	120x80x90

Ø10,0cm, Hohlpro

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	40,0	2,0	HG100040	240	505	120x80x100
■ Grau	60,0	2,9	HG100060	140	431	120x80x100
■ Grau	80,0	3,9	HG100080	100	415	120x80x100
■ Grau	100,0	4,8	HG100100	100	505	120x100x100
■ Braun	40,0	2,0	HB100040	240	505	120x80x100
■ Braun	60,0	2,9	HB100060	140	431	120x80x100
■ Braun	80,0	3,9	HB100080	100	415	120x80x100
■ Braun	100,0	4,8	HB100100	100	505	120x100x100

Ø10,0cm, Vollpro

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	120,0	7,8	HG100120	80	649	120x80x120
■ Grau	140,0	9,1	HG100140	80	753	140x80x120
■ Grau	160,0	10,4	HG100160	80	857	160x80x120
■ Grau	180,0	11,7	HG100180	80	961	180x80x120
■ Braun	120,0	7,8	HB100120	80	649	120x80x120
■ Braun	140,0	9,1	HB100140	80	753	140x80x120
■ Braun	160,0	10,4	HB100160	80	857	160x80x120
■ Braun	180,0	11,7	HB100180	80	961	180x80x120

» Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ø11,0cm, Hohlpro

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Gau	40,0	2,2	HG110040	230	531	120x80x115
■ Gau	60,0	3,3	HG110060	125	438	120x80x115
■ Gau	80,0	4,3	HG110080	90	412	120x80x115
■ Gau	100,0	5,4	HG110100	100	565	120x100x115
■ Braun	40,0	2,2	HB110040	230	531	120x80x115
■ Braun	60,0	3,3	HB110060	125	438	120x80x115
■ Braun	80,0	4,3	HB110080	90	412	120x80x115
■ Braun	100,0	5,4	HB110100	100	565	120x100x115
■ Schwarz	40,0	2,2	HS110040	230	531	120x80x115
■ Schwarz	60,0	3,3	HS110060	125	438	120x80x115
■ Schwarz	80,0	4,3	HS110080	90	412	120x80x115
■ Schwarz	100,0	5,4	HS110100	100	565	120x100x115

Ø11,0cm, Vollpro

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Gau	120,0	9,9	HG110120	70	718	120x80x130
■ Gau	140,0	11,6	HG110140	70	837	140x80x130
■ Gau	160,0	13,2	HG110160	70	949	160x80x130
■ Gau	180,0	14,9	HG110180	70	1068	180x80x130
■ Braun	120,0	9,9	HB110120	70	718	120x80x130
■ Braun	140,0	11,6	HB110140	70	837	140x80x130
■ Braun	160,0	13,2	HB110160	70	949	160x80x130
■ Braun	180,0	14,9	HB110180	70	1068	180x80x130

Ø13,0cm, Hohlpro

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Gau	40,0	2,7	HG130040	108	317	120x85x95
■ Gau	60,0	4,0	HG130060	72	313	120x80x95
■ Gau	80,0	5,3	HG130080	54	311	120x80x95
■ Gau	100,0	6,6	HG130100	54	381	120x100x95
■ Braun	40,0	2,7	HB130040	108	317	120x85x95
■ Braun	60,0	4,0	HB130060	72	313	120x80x95
■ Braun	80,0	5,3	HB130080	54	311	120x80x95
■ Braun	100,0	6,6	HB130100	54	381	120x100x95

Ø13,0cm, Vollpro

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Gau	120,0	13,8	HG130120	36	522	120x80x90
■ Gau	150,0	17,3	HG130150	36	650	150x80x90
■ Gau	180,0	20,7	HG130180	36	770	180x80x90
■ Braun	120,0	13,8	HB130120	36	522	120x80x90
■ Braun	150,0	17,3	HB130150	36	650	150x80x90
■ Braun	180,0	20,7	HB130180	36	770	180x80x90

» Fortsetzung auf der nächsten Seite

Ø15,0cm, Hohlpro

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	40,0	3,2	HG150040	96	332	120x80x100
■ Grau	60,0	4,8	HG150060	60	313	120x80x95
■ Grau	80,0	6,3	HG150080	48	327	120x80x100
■ Grau	100,0	7,8	HG150100	48	400	120x100x100
■ Braun	40,0	3,2	HB150040	96	332	120x80x100
■ Braun	60,0	4,8	HB150060	60	313	120x80x95
■ Braun	80,0	6,3	HB150080	48	327	120x80x100
■ Braun	100,0	7,8	HB150100	48	400	120x100x100

Ø15,0cm, Vollpro

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	120,0	17,6	HG150120	30	553	120x80x100
■ Grau	150,0	22,0	HG150150	30	685	150x80x100
■ Grau	180,0	26,4	HG150180	30	817	180x80x100
■ Braun	120,0	17,6	HB150120	30	553	120x80x100
■ Braun	150,0	22,0	HB150150	30	685	150x80x100
■ Braun	180,0	26,4	HB150180	30	817	180x80x100

Ø16,0cm, Hohlpro

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	40,0	4,2	HG160040	84	378	120x80x115
■ Grau	60,0	6,2	HG160060	60	397	120x80x115
■ Grau	80,0	8,2	HG160080	42	370	120x80x115
■ Grau	100,0	10,2	HG160100	42	453	120x100x115
■ Braun	40,0	4,2	HB160040	84	378	120x80x115
■ Braun	60,0	6,2	HB160060	60	397	120x80x115
■ Braun	80,0	8,2	HB160080	42	370	120x80x115
■ Braun	100,0	10,2	HB160100	42	453	120x100x115

Ø16,0cm, Vollpro

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	120,0	20,9	HG160120	30	652	120x80x115
■ Grau	150,0	26,1	HG160150	30	808	150x80x115
■ Grau	180,0	31,3	HG160180	30	964	180x80x115
■ Braun	120,0	20,9	HB160120	30	652	120x80x115
■ Braun	150,0	26,1	HB160150	30	808	150x80x115
■ Braun	180,0	31,3	HB160180	30	964	180x80x115

» Fortsetzung auf der nächsten Seite


Ø 20,0 cm, Hohlprofil

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	40,0	5,5	HHG 200 040	48	290	120 x 80 x 100
■ Grau	60,0	8,1	HHG 200 060	32	285	120 x 80 x 90
■ Grau	80,0	10,7	HHG 200 080	24	282	120 x 80 x 90
■ Grau	100,0	13,3	HHG 200 100	24	345	120 x 100 x 90
■ Braun	40,0	5,5	HHB 200 040	48	290	120 x 80 x 100
■ Braun	60,0	8,1	HHB 200 060	32	285	120 x 80 x 90
■ Braun	80,0	10,7	HHB 200 080	24	282	120 x 80 x 90
■ Braun	100,0	13,3	HHB 200 100	24	345	120 x 100 x 90

Ø 20,0 cm, Vollprofil

Farbe	Länge (cm)	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	120,0	31,3	HG 200 120	16	525	120 x 80 x 90
■ Grau	150,0	39,1	HG 200 150	16	650	150 x 80 x 90
■ Grau	175,0	45,6	HG 200 175	16	755	175 x 80 x 90
■ Grau	200,0	52,2	HG 200 200	16	860	200 x 80 x 90
■ Grau	225,0	58,7	HG 200 225	16	990	240 x 80 x 90
■ Grau	250,0	65,2	HG 200 250	16	1093	250 x 80 x 90
■ Braun	120,0	31,3	HB 200 120	16	525	120 x 80 x 90
■ Braun	150,0	39,1	HB 200 150	16	650	150 x 80 x 90
■ Braun	175,0	45,6	HB 200 175	16	755	175 x 80 x 90
■ Braun	200,0	52,2	HB 200 200	16	860	200 x 80 x 90
■ Braun	225,0	58,7	HB 200 225	16	990	240 x 80 x 90
■ Braun	250,0	65,2	HB 200 250	16	1093	250 x 80 x 90

Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben. Bei einer Produktlänge über 200 cm wird auf Doppelpaletten verpackt.



- » Einbauempfehlung Palisaden
- » Prüfungszertifikate
- » Allgemeine Materialkennwerte
- » Ausschreibungstexte
- » Allgemeine Verarbeitungshinweise