## Fahrradparksysteme

## 2055 BF

Verzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln und zwei bis zwölf Stellplätzen für extra breite Fahrräder. Platzsparend höhenversetzt. Vormontiert.

Artikelnummer	Breite	Höhe	Tiefe
105700063	1.950 mm	415 mm	550 mm



Technische Daten		
EAN	42503665139	
Werbefläche	nein	
Farbe	Silber	
Montageart	Bodenaufstellung	
Seiten	Einseitig	
Oberfläche	Feuerverzinkt	
Gewicht	20 kg	
Konstruktion	Verschraubt	
Einparkart	Zum Einstellen	
Einstellplätze	5	
Einstellwinkel	90° gerade	
Reifenbreite	55 mm	
Rohrdurchmesser	18 mm	

Fahrräder haben immer breitere Lenker. Für den Bügelparker 2000 BF kein Problem. Hier parken Fahrräder, und die meisten Mountainbikes im komfortablen Radabstand von 390 mm, höhenversetzt oder auf Wunsch auch zweiseitig, um wertvollen Platz zu sparen. Das System ist mit dem klassischen Bügelparker 1000 kompatibel. Im Handumdrehen lassen sich mit diesem Modell Fahrradparkanlagen für Fahrräder mit breiteren Lenkern einrichten. Bodenanker und Bodenmontage-Winkel sind optional erhältlich.